

KCVL-100

YAPISAL ANKRAJ NOKTALI
DİKEY YAŞAM HATTI
VERTICAL LIFELINE WITH
STRUCTURAL ANCHOR
POINT

KULLANIM KILAVUZU USER GUIDE



A

Ürün Kullanım Raporu Product Usage Report

- A.1- Ürün Seri No**
Serial Number :
- A.2- Üretim Tarihi**
Date of Production :
- A.3- Sevkiyat Tarihi**
Date of Delivery :
- A.4- Kaşe İmza**
Stamp & Signature :
- A.5- Ürün İlk Kul. Tar.**
Date of first use :
- A.6- Kullanıcı Ad/Soyad**
Name&Surname of user :

KYS_KCVL-100_KLK_01_27012020_A

B

Ürün Yıllık Kontrolleri Annual Product Inspections

| B.1 No Nu | B.2 Yıllık Kontrol Tarihi Inspection Date | B.3 Gelecek Yıl Kontrol Tarihi Next Inspection Date | B.4 Kontrol Eden Ad/Soyad Inspected by |
|-----------------|---|---|--|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |

C

KCVL-100

(TR) Yapısal Ankraj Noktalı Dikey Yaşam Hattı
(EN) Vertical Lifeline With Structural Anchor Point

F-5 A



KVCL-100




Test Eden Onaylı Kuruluş / Tested by Notified Body
BSI Assurance UK Ltd (Notified Body Number : 0086
Kitemark Court Davy Avenue Knowlhill, Milton Keynes MK5 8PP
Country : United Kingdom
Tel. +44 (0) 8450 809000 Fax +44 (0) 8450 809000

D

(TR) Ürün Bileşenleri
(EN) Product Components

(TR) KCVL-100 Dikey Yaşam Hattı Ürün Bileşenleri
(EN) KCVL-100 Vertical Lifeline Product Components



- D.1 - AP-90 Ankraj Noktası / AP-90 Anchor Point**
D.2 - LL-150 Yaşam Halatı / LL-150 Lifeline Wire Rope
D.3 - ES-300 E Halat Sonlandırıcı / ES-300 E Rope Termination
D.4 - FS-40 Gerdirme / FS-40 Turnbuckle
D.5 - F-5 A Şok Emicili Halat Tutucu / F-5 A Fall Arrester with Energy Absorber

E


(TR) Montaj Ekipmanları
(EN) Assembly Tools




(TR) 2 adet Kombine Cırcır Anahtar Ø19
(EN) 2 pieces Combine Ratchet Wrench Ø19



(TR) 1 adet Kombine Cırcır Anahtar Ø17
(EN) 1 piece Combine Ratchet Wrench Ø17

F**(TR) Ürün Bileşenleri**
(EN) Product Components


- (TR) AP-90 Ankraj Noktası**
Malzeme: 316 Kalite Paslanmaz Çelik
- (EN) AP-90 Anchor Point**
Material: 316 Quality Stainless Steel

(TR) LL-150 S Yaşam Hattı Halatı
(EN) LL-150 S Lifeline Rope


- (TR) LL-150-1 Norsmen**
Malzeme: 316 Kalite Paslanmaz Çelik
- (EN) LL-150-1 Norseman**
Material: 316 Quality Stainless Steel
- (TR) EN 10264-2 Çelik Halat / Malzeme: Paslanmaz Çelik**
(EN) EN 10264-2 Steel Rope / Material: Stainless Steel
Mukavemet / Strength (SWL): 375 kN

(TR) ES-300 E Halat Sonlandırıcı
(EN) ES-300 E Rope Termination**G****(TR) FS-40 Gerdirme**
(EN) FS-40 Turnbuckle


- G-1.** FS-40 Gerdirme Ana Gövde /
FS-40 Turnbuckle Main Body
Malzeme: 316 Kalite Paslanmaz Çelik
Material: 316 Quality Stainless Steel
- G-2.** Sol Diş Tij Montaj /
Left Threat Gijon Assembly
Malzeme: 316 Kalite Paslanmaz Çelik
Material: 316 Quality Stainless Steel
- G-3.** Sağ Diş Tij Montaj
Right Threat Gijon Assembly
Malzeme: 316 Kalite Paslanmaz Çelik
Material: 316 Quality Stainless Steel
- G-4.** DIN 934 M14 Somun
(EN) DIN 934 M14 Nut
Malzeme: 316 Kalite Paslanmaz Çelik
Material: 316 Quality Stainless Steel

(TR) AP-90 Ankraj Noktası Montajı
(EN) Installation AP-90 Anchor Point


Şekil 1.1 / Figure 1.1



Şekil 1.2 / Figure 1.2




Şekil 1.3 / Figure 1.3




Şekil 1.4 / Figure 1.4


(TR) FS-40 Gerdirme Montajı
(EN) Installation FS-40 Turnbuckle



Şekil 2.1 / Figure 2.1



Şekil 2.2 / Figure 2.2



Şekil 4.3 / Figure 4.3




Şekil 4.4 / Figure 4.4

(TR) ES-300 E Halat Sonlandırıcı Montajı
(EN) Installation ES-300 E Rope Termination




Şekil 3.1 / Figure 3.1



Şekil 3.2 / Figure 3.2

(TR) LL-150 S Yaşam Halatı Montajı
(EN) Installation LL-150 S Lifeline Wire Rope



Şekil 4.1 / Figure 4.1



Şekil 4.2 / Figure 4.2

H
(TR) KCVL-100 Etiket / Uyarı Levhası

KAYASAFETY

**KCVL-100
DİKEY YAŞAM HATTI**

YÜKSEKTEN DÜŞMEYE KARŞI KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN. YÜKSEKTE ÇALIŞMA CİDDİ YARALANMALARLA VE ÖLÜME YOL AÇILABİLECEK TEHLİKELİ AKTİVİTELERDİR. UYGUN KULLANIM TEKNİKLERİNİ VE GÜVENLİK YÖNTEMLERİNİ ÖĞRENMEK VE PRATİKTE UYGULAMAK KULLANICIYIN SORUMLULUĞU AÇTINDADIR. YANLIŞ UYGUN OLMAYAN KULLANIM YA DA KOTÜ/YETERSİZ BAKIMIN NEDEN OLABİLECEĞİ SONUÇLARDAN KAYA A.Ş. SORUMLU DEĞİLDİR. KULLANIM ÖNCESİ UYGUN EĞİTİMİN ALINMASI GEREKLİDİR.

UYARI
YÜKSEKTEN DÜŞMEYE KARŞI ZORUNLU KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN KULLANIMI BU ALANDA BAŞLAR.

CE 0082 EN 353-1: 2014+A1:2017

| | |
|--------------------------|-------------------|
| İŞLETMEYE ALMA TARİHİ | İŞVEREN YETKİLİSİ |
| MAX KULLANICI SAYISI | SİSTEMİ KURAN |
| PERİYODİK KONTROL TARİHİ | |
| PLANLANAN | |
| GERÇEKLEŞEN | |

YILDA EN AZ 1 DEFA PERİYODİK KONTROLÜ YAPILMALIDIR.

(EN) KCVL-100 Label / Warning Plate

KAYASAFETY

**KCVL-100
VERTICAL LIFE LINE**

WORKING AT HEIGHT ACTIVITIES ARE INHERENTLY DANGEROUS ACTIVITIES WHICH MAY CAUSE SERIOUS INJURY AND FATAL ACCIDENT. IT IS UNDER USER'S RESPONSIBILITY TO LEARN AND TO PRACTICE THE METHODS OF PROPER AND SAFE USE TECHNIQUES. KAYA A.S. IS NOT RESPONSIBLE FOR THE CONSEQUENCES, DIRECT, INDIRECT OR ACCIDENTAL, OR ANY OTHER TYPE OF DAMAGE RESULTING FROM THE INCORRECT USE OF ITS PRODUCTS. THE USER ASSUMES ALL THE RESPONSIBILITY AND CONSEQUENCES OF AN ACCIDENT CAUSED BY THE FALSE AND/OR IMPROPER USE OF THIS PRODUCT BY HIMSELF. BEFORE USING THIS PRODUCT IT IS VITALLY IMPORTANT TO GET ADEQUATE TRAINING IN ITS PROPER USE.

WARNING
OBLIGATION TO USE PERSONNEL PROTECTIVE EQUIPMENT AGAINST FALLS FROM HEIGHT STARTS FROM HERE.

CE 0082 EN 353-1: 2014+A1:2017

| | |
|-----------------------|-----------------|
| PURCHASING DATE | HSE RESPONSIBLE |
| MAX. AMOUNT OF USER | INSTALLER |
| PERIODIC CONTROL DATE | |
| PLANNING | |
| ACTUAL | |

PERIODIC CONTROL MUST BE PERFORMED AT LEAST ONCE A YEAR

TR

A- Ürün Kullanım Raporu

A-1- Ürün Seri No

A-2- Üretim Tarihi

A-3- Sevk Tarihi

A-4- Kaşe İmza

A-5- Ürün İlk Kullanım Tarihi

A-6- Kullanıcı Ad/Soyad

B- Ürün Yıllık Kontrolleri

B-1- No

B-2- Yıllık Kontrol Tarihi

B-3- Gelecek Yıl Kontrol Tarihi

B-4- Kontrol Eden Ad/Soyad

C- Dikey Yaşam Hattı (Halat Tutucu Üzerinde Şok Emicili)

Test Eden Onaylı Kuruluş / Tested by Notified Body

BSI Assurance UK Ltd (Notified Body Number : 0086)

Kitemark Court Davy Avenue Knowlhill, Milton Keynes MK5 8PP

Country : United Kingdom

Tel. +44 (0) 8450 809000 Fax +44 (0) 8450 809000

D- Ürün Bileşenleri

D.1- AP-90 Ankraj Noktası

D.2- LL-150 Yaşam Hattı Halatı

D.3- ES-300 E Halat Sonlandırıcı

D.4- FS-40 Gerdirme

D.5- AP-90 Ankraj Noktası Montajı

E- Montaj Ekipmanları

E.1- 2 adet Kombine Cırcır Anahtar Ø19

E.2- 1 adet Kombine Cırcır Anahtar Ø17

F- FS 40 Gerdirme Montajı

F.1- FS-40 Gerdirme Montajı

F.2- ES-300 E Halat Sonlandırıcı Montajı

F.3- LL-150 Yaşam Halatı Montajı

G- Etiket - Uyarı Levhası

Üretici

KAYA YAPI İÇ MİM. TAS. İNŞ. DEN. TAAH. SAN. VE TİC. A.Ş.

Adres: GOSB. 1000. Sok. No:1015 Çayırova 41480 KOCAELİ / TÜRKİYE

T: + 90 262 677 19 00

F: + 90 262 677 19 01

e-mail: satis@kayasafety.com

web: www.kayasafety.com

EN

A- Product Usage Report

A-1- Serial Number

A-2- Date of Production

A-3- Date of Delivery

A-4- Stamp & Signature

A-5- Date of First Use

A-6- Name & Surname of user

B- Annual Product Inspections

B-1- Number

B-2- Inspection Date

B-3- Next Inspection Date

B-4- Inspected by

C- Fall Arrester With Energy Absorber

Test Eden Onaylı Kuruluş / Tested by Notified Body

BSI Assurance UK Ltd (Notified Body Number : 0086)

Kitemark Court Davy Avenue Knowlhill, Milton Keynes MK5 8PP

Country : United Kingdom

Tel. +44 (0) 8450 809000 Fax +44 (0) 8450 809000

D- Product Components

D.1- AP-90 Anchor Point

D.2- LL-150 Lifeline Rope

D.3- ES-300 E Rope Termination

D.4- FS-40 Turnbuckle

D.5- Installation AP-90 Anchor Point

E- Assembly Tools

E.1- 2 pieces Combine Ratchet Wrench Ø19

E.2- 1 piece Combine Ratchet Wrench Ø17

F- Product Components

F.1- Installation FS-40 Turnbuckle

F.2- Installation ES-300 E Rope Terminator

F.3- Installation LL-150 Lifeline Wire Rope

G- KCVL-100 Label / Warning Plate

Bu montaj kılavuzunu montaja başlamadan önce dikkatlice okuyunuz.

Warning

KAYA YAPI İÇ MİM. TAS. İNŞ. DEN. TAAH. SAN. VE TİC. A.Ş.

Adres: GOSB. 1000. Sok. No:1015 Çayırova 41480 KOCAELİ / TÜRKİYE

T: + 90 262 677 19 00

F: + 90 262 677 19 01

e-mail: satis@kayasafety.com

web: www.kayasafety.com

Gebze OSB 1000 Sk. No: 1015 41480

Kocaeli, Turkey

T: + 90 262 677 19 00 F: + 90 262 677 19 01

E: SATIS@KAYASAFETY.COM

KAYASAFETY.COM